

# R-905 金红石型钛白粉

# 产品特点:

R-905 是采用硫酸法生产,经氧化硅、氧化铝无机包膜及多元醇有机处理的 金红石型钛白粉,该产品粒径分布均匀,白度好,具有高光泽度,优异的分散性,高遮盖力,以及高耐候性能等特点。

#### 应用范围:

适用于有高耐候性要求工业防腐和卷材涂料、建筑涂料、路标漆、修补漆及原厂漆、船漆、集装箱漆及风电,以及橡胶、油墨等领域。

#### 基本参数:

指标名称	技术参数
Ti02 含量, %	≥91.0
颜色(与标样比)	不低于
金红石型含量,%	≥97.5
消色力(雷诺兹数)	≥1850
吸油量, g/100g	≤23.0
水萃取液电阻率,Ω·m	≥60
水悬浮液 pH 值	6. 5–8. 5
105 °C挥发物,%	≤0.5
45um 筛余物, %	≪0.03
分散性(黑格曼数)	≥6.0

## 包装规格:

25Kg 多层纸袋或 1000Kg 集装袋包装(可根据客户要求)。

## 运输安全:

本品安全无毒无害,呈白色粉末状,运输装卸时要轻装、轻卸,同一批号产品应集中摆放,防止包装污染和破损;产品在运输中应防止雨淋和日光曝晒。